



***La solution pour vos découpes !***  
*The solution for your Cuts !*

**LES BONNES RAISONS**  
*THE GOOD REASONS*

**DE CHOISIR LE DECOUPEUR A CYLINDRES FRANÇAIS**  
*TO CHOOSE THE FRENCH ONIX DIECUTTER*

---

**BHW International SASU** – Z.I. Charnevaux – 74, chemin de Garenne – 38670 CHASSE-SUR-RHONE - France  
Tél : **04.72.04.62.52** - Fax : **04.72.04.54.10**  
[www.bhw.fr](http://www.bhw.fr) – E-mail : **bhw@bhw.fr**



Diamètre de cylindre important

*Signifiant cylinder diameter*

Cadence de découpe variable

*Adjustable cutting rhythm*

Pupitre opérateur

*Control panel*

Sécurité totale

*Total safety*

Réglages rapides

*Quick set-ups*

Découpes précises


*Precise cuts*

Des rallonges illimitées

*Unlimited extending tables*

Aide au dépannage intégrée

*Integrated help for repairing*



Meilleur rapport qualité / prix - *Best quality price ratio*

S.A.V. immédiat par B.H.W. International – *After sales service immediate by B.H.W. International*


**BHW International SASU** – Z.I. Charnevaux – 74, chemin de Garenne – 38670 CHASSE-SUR-RHONE - France

Tél : 04.72.04.62.52 - Fax : 04.72.04.54.10

[www.bhw.fr](http://www.bhw.fr) – E-mail : [bhw@bhw.fr](mailto:bhw@bhw.fr)

## Quatre formats de 1500 à 3000 mm de Laize Four Sizes from 1500 to 3000 mm width

## Les points forts de l'ONIX The strong points of the ONIX



**La presse à cylindres de BHW International**  
*The BHW International die cutter*


CARACTERISTIQUES	ONIX 3	ONIX 5	ONIX 6	ONIX 7
<b>Largeur de coupe</b> <i>Size</i>	1500 mm	2000 mm	2500 mm	3000 mm
<b>Diamètre de la chemise</b> <i>Diameter of cylinder</i>	250 mm	315 mm	315 mm	400 mm
<b>Ouverture des cylindres</b> <i>Cylinder gap</i>	0 – 90 mm			
<b>Puissance moteur</b> <i>Motor power</i>	4 kW	4 kW	4 kW	5,5 kW
<b>Poids sans relevage</b> <i>Weight without cylinder lift</i>	1700 Kg	2 300 Kg	2 900 Kg	3 800 Kg
<b>Poids avec relevage</b> <i>Weight with cylinder lift</i>	2000 Kg	2 600 Kg	3 300 Kg	4 200 Kg
<b>Vitesse</b> <i>Speed</i>	0 – 40 m/min			
<b>Pupitre operateur</b> <i>Control panel</i>	OUI			
<b>Cellules de contrôle</b> <i>Control cells</i>	OUI			
<b>Encombrement sans rallonges</b> <i>Floor area without extending tables</i>	3,23x2,10m	4,24x2,60m	4,24x3,10m	4,24x3,75m
<b>Rallonges disponibles</b> <i>Extending tables size</i>	0,5m & 1m			

- ✓ Grande capacité dimensionnelle de 1500 à 3000 mm d'ouverture
- ✓ Utilisation par du personnel non spécialisé
- ✓ Mise en œuvre simple et économique, une forme de découpe peut être utilisée pour plusieurs passages (une chemise spéciale en PP protège la forme de découpe)
- ✓ Maintenance et exploitation très peu coûteuses
- ✓ Relevage automatique du cylindre supérieur en option
- ✓ *Big size capacity from 1500 to 3000mm width*
- ✓ *Use by non specialized staff*
- ✓ *Simple and economical setting up, a cutting form can be used for several ways ( a special sleeve in PP protects the cutting form)*
- ✓ *Very low cost for maintenance and working*
- ✓ *Automatic lifting of the upper roller as an option*

**BHW International SASU** – Z.I. Charnevaux – 74, chemin de Garenne – 38670 CHASSE-SUR-RHONE - France

Tél : 04.72.04.62.52 - Fax : 04.72.04.54.10

[www.bhw.fr](http://www.bhw.fr) – E-mail : [bhw@bhw.fr](mailto:bhw@bhw.fr)



Rendez-nous visite sur  
Visit us on

[www.bhw.fr](http://www.bhw.fr)



---

**BHW International SASU** – Z.I. Charnevaux – 74, chemin de Garenne – 38670 CHASSE-SUR-RHONE - France  
Tél : 04.72.04.62.52 - Fax : 04.72.04.54.10  
[www.bhw.fr](http://www.bhw.fr) – E-mail : [bhw@bhw.fr](mailto:bhw@bhw.fr)