



La solution pour vos découpes !
The solution for your Cuts !

Autres activités :

Nous vous proposons une sélection de machines d'occasion et plus particulièrement des machines de découpe BOBST reconditionnées à neuf incluant la mise en conformité. Vous pouvez également nous consulter pour la recherche, selon vos besoins, d'autres machines d'occasion pour le carton ondulé que nous remettrons à neuf et en conformité dans nos ateliers.




LES BONNES RAISONS THE GOOD REASONS DE CHOISIR LE DECOUPEUR A CYLINDRES FRANÇAIS

TO CHOOSE THE FRENCH ONIX DIECUTTER

BHW International SASU – Z.I. Charnevaux – 74, chemin de Garenne – 38670 CHASSE-SUR-RHONE - France

Tél : **04.72.04.62.52** - Fax : **04.72.04.54.10**

www.bhw.fr – E-mail : bhw@bhw.fr




Meilleur rapport qualité / prix - Best quality price ratio

S.A.V. immédiat par B.H.W. International – After sales service immediate by B.H.W. International

BHW International SASU – Z.I. Charnevaux – 74, chemin de Garenne – 38670 CHASSE-SUR-RHONE - France

Tél : 04.72.04.62.52 - Fax : 04.72.04.54.10

www.bhw.fr – E-mail : bhw@bhw.fr



Quatre formats de 1500 à 3000 mm de Laize

Four Sizes from 1500 to 3000 mm width




La presse à cylindres de BHW International
The BHW International die cutter

CARACTERISTIQUES	ONIX 3	ONIX 5	ONIX 6	ONIX 7
Largeur de coupe Size	1500 mm	2000 mm	2500 mm	3000 mm
Diamètre de la chemise Diameter of cylinder	250 mm	315 mm	315 mm	400 mm
Ouverture des cylindres Cylinder gap	0 – 90 mm			
Puissance moteur Motor power	4 kW	4 kW	4 kW	5,5 kW
Poids sans relevage Weight without cylinder lift	1700 Kg	2 300 Kg	2 900 Kg	3 800 Kg
Poids avec relevage Weight with cylinder lift	2000 Kg	2 600 Kg	3 300 Kg	4 200 Kg
Vitesse Speed	0 – 40 m/min			
Pupitre opérateur Control panel	OUI			
Cellules de contrôle Control cells	OUI			
Encombrement sans rallonges Floor area without extending tables	3,23x2,10m	4,24x2,60m	4,24x3,10m	4,24x3,75m
Rallonges disponibles Extending tables size	0,5m & 1m			

Les points forts de l'ONIX

The strong points of the ONIX

- ✓ Grande capacité dimensionnelle de 1500 à 3000 mm d'ouverture
- ✓ Utilisation par du personnel non spécialisé
- ✓ Mise en œuvre simple et économique, une forme de découpe peut être utilisée pour plusieurs passages (une chemise spéciale en PP protège la forme de découpe)
- ✓ Maintenance et exploitation très peu coûteuses
- ✓ Relevage automatique du cylindre supérieur en option
- ✓ Big size capacity from 1500 to 3000mm width
- ✓ Use by non specialized staff
- ✓ Simple and economical setting up, a cutting form can be used for several ways (a special sleeve in PP protects the cutting form)
- ✓ Very low cost for maintenance and working
- ✓ Automatic lifting of the upper roller as an option



Rendez-nous visite sur
Visit us on

www.bhw.fr

BHW International SASU – Z.I. Charnevaux – 74, chemin de Garenne – 38670 CHASSE-SUR-RHONE - France

Tél : **04.72.04.62.52** - Fax : **04.72.04.54.10**

www.bhw.fr – E-mail : **bhw@bhw.fr**